

PERGO®

ЖИЗНЬ В БАЛАНСЕ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЛАМИНАТА

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЛАМИНАТА	3
ТЕХНОЛОГИИ PERGO	6
ФОРМАТЫ	8
КОЛЛЕКЦИИ PERGO:	
EBELTOFT PRO	12
CHEVRON PRO	14
ELEMENTS PRO	18
SKARA PRO	20
KALMAR	26
UPPSALA PRO	29
GÖTEBORG PRO	34
MALMO PRO	39
АКСЕССУАРЫ	42

PERGO не копирует
природу. Он превращает ее
в технологию.

Мы создали ламинат и продолжаем его
развивать, сохраняя главное – ощущение
естественности.

ДНК Скандинавии

Постоянное развитие

Продумано для ежедневного пользования

Надежность, проверенная временем

LAGOM – шведская концепция баланса.

Не больше. Не меньше. Ровно столько
сколько нужно.

Это принцип, по которому живет природа.
И принцип, по которому мы создаем ламинат.

Тактильность. Свет. Материал.
Ничего лишнего.



ИСПЫТАНИЯ – это норма. Износ-нет.



33 класс **Технология TitanX**

Усиленный защитный слой с высокой устойчивостью к износу, царапинам и ежедневной эксплуатации.



Водостойкая поверхность

Прессованная фанка и защитный слой превращают проникновение влаги в стыки планок.



Замок Uniclic

Надежное соединение, которое легко собирается и остается стабильным.



Комфортная среда в доме

Поверхность ламината Pergo препятствует накоплению пыли и упрощает ежедневный уход. Покрытие не содержит вредных соединений.



Коллекции и форматы

Разные форматы – разный ритм пространства.
Выберете свой.



Широкая планка
1200 x 396 x 12 мм

Ebeltoft Pro
Chevron Pro
Elements Pro

Максимально
выразительный
формат. Создает
ощущение монолитной
поверхности.



Классическая планка
1380 x 190

8 мм: Skara Pro, Kalmar
12 мм: Skara Pro 12

Сбалансированная
геометрия, подходящая
для большинства
пространств.



Скандинавский формат
1200 x 190 x 8 мм

Uppsala Pro
Göteborg Pro

Спокойный ритм.
Легкость и визуальная
чистота.



Узкий формат
1380 x 156 x 8 мм

Malmo

Более частый ритм.
Визуально удлиняет
пространство.

Форматы планки

Визуальное восприятие ширины.



ПРЕССОВАННАЯ ФАСКА

Рисунок декора продолжают по краю планки, сохраняя глубину структуры и естественный характер поверхности.

Прессованная фаска способствует защите стыков от проникновения влаги и обеспечивает до 72 часов влагостойкости покрытия.

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ФАСКА

Чёткая линия фаски подчёркивает геометрию каждой планки и делает рисунок укладки более выразительным.

Защитный слой и обработка стыков обеспечивают до 24 часов защиты от влаги в ежедневной эксплуатации.

PERGO

EBELTOFT PRO

Сбалансированная структура, вдохновлённая природным камнем, создаёт чистую и устойчивую основу интерьера.

Минимум контраста — максимум пространства.


Водостойкость: 72 часа

Прессованная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1200 x 396 x 12 мм

Тактильная поверхность с эффектом камня



EBELTOFT PRO

12 мм

1200 x 396 мм
72 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Кремовый ракушечник

L1256-05486



Белый известняк

L1256-05487



Серый бетон

L1256-05488



Темно-серый сланец

L1256-05493

CHEVRON PRO

**Современная интерпретация
классической ёлочки.**

Коллекция позволяет создавать как укладку «ёлочка», так и графичный рисунок «алмаз», формируя выразительную геометрию пространства при сохранении лёгкости и визуального порядка интерьера.

Водостойкость: 24 часа

Прессованная фаска с 2-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1200 x 396 x 12 мм

Тиснение в регистр

Укладка «Елочка»



Укладка «Алмаз»



PERGO

Дуб Французский натуральный
L1254-09083

CHEVRON PRO

12 мм

1200 x 396 мм
24 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Дуб шведский золотистый

L1254-04163



Дуб греш

L1254-04164



Дуб оливково-коричневый

L1254-04165

PERGO.

ELEMENTS PRO

Чёткая геометрия и модульный рисунок создают выразительный ритм пространства.

Поверхность, в которой форма становится основой дизайна.

Водостойкость: 72 часа

Прессованная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1200 x 396 x 12 мм

Тиснение в регистр

ELEMENTS PRO

12 мм

1200 x 396 x 12 мм
72 часа влагостойкости
Прессованная фаска



Дуб Дворцовый Серый

L1243-04502



Дуб Дворцовый Натуральный

L1243-04503



Мрамор Калакатта Серый

L1243-04505

PERGO

SKARA PRO SKARA PRO 12

Тепло и глубина натурального дуба.

Натуральное многообразие декоров: детали проработаны до мельчайших подробностей.

Водостойкость: 72 часа

Прессованная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1380 x 190 x 8 / 12 мм

Тиснение в регистр

SKARA PRO

8 мм / 12 мм

1380 x 190 x 8 мм
1380 x 190 x 12 мм
72 часа влагостойкости
Прессованная фаска



Новый Дуб Английский

L1251-03369
L1250-03369



Дуб Галечный

L1251-08618
L1250-08618



Современный Датский Дуб

L1251-03372
L1250-03372



Дуб Студийный

L1251-03867
L1250-03867

SKARA PRO

8 mm / 12 mm

1380 x 190 x 8 mm
1380 x 190 x 12 mm
72 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Дуб Каттегат

L1251-08460
L1250-08460



Дуб Гречишный

L1251-08468
L1250-08468



Морозный Белый Дуб

L1251-03866
L1250-03866



Дуб Руно

L1251-08621
L1250-08621

SKARA PRO

8 mm / 12 mm

1380 x 190 x 8 mm
1380 x 190 x 12 mm
72 часа влагостойкости
Прессованная фаска



Дуб Сити

L1251-03868
L1250-03868



Дуб Гончарный

L1250-08470
L1251-08470



Дуб Пчелиный

L1250-08480
L1251-08480



Дуб Причальный

L1251-08620
L1250-08620

SKARA PRO

8 mm / 12 mm

1380 x 190 x 8 mm
1380 x 190 x 12 mm
72 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Дуб Кашемир

L1251-08622
L1250-08622



Дуб Канатный

L1251-08619
L1250-08619



Дуб Суконный

L1251-08623
L1250-08623



Фермерский Дуб

L1251-03371
L1250-03371



Дуб Восковой
12 мм: L1250-08478
8 мм: L1251-08478

The PERGO logo is located in the top left corner of the image. It consists of the word "PERGO" in a bold, black, sans-serif font. The background of the entire page is a dark brown wood-grain laminate floor. In the top left, there is a piece of light-colored, textured fabric. Along the left edge, there are several thin, green stems with small, light blue flowers, resembling cornflowers, scattered across the floor.

KALMAR

Спокойная глубина натурального дуба.

Коллекция с естественным рисунком дерева и мягкой скандинавской палитрой, создающая тёплую и сбалансированную атмосферу интерьера.

Выразительная текстура и натуральные оттенки подчёркивают ощущение уюта и визуального спокойствия пространства.

Водостойкость: 24 часа

Выразительная фаска с 4-х сторон

32 класс износостойкости

Размер планки: 1380 x 190 x 8 мм

KALMAR

8 mm

1380 x1 90 x 8 mm
24 часа влагостойкости
Выразительная фаска



Дуб Лагом Светло-серый

L1367-06993



Дуб Лагом

L1367-06988



Дуб Лагом Кофейный

L1367-06990

KALMAR

8 mm

1380 x 190 x 8 mm
24 часа влагостойкости
Выразительная фаска



Дуб Лагом Светло-Бежевый

L1367-06989



Дуб Лагом Бежевый

L1367-06991



Дуб Лагом Светлый

L1367-06992

PERGO

UPPSALA PRO

**Свет, тишина и натуральная текстура
дерева.**

Коллекция с мягким характером и чистой
палитрой, создающая ощущение
простора и визуального спокойствия.

Деликатная структура дуба подчёркивает
естественность поверхности
и легко сочетается с современными
интерьерами.

Водостойкость: 72 часа

Прессованная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1200 x 190 x 8 мм

Тиснение в регистр

UPPSALA PRO

8 мм

1200 x 190 x 8 мм
72 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Дуб вековой теплый натуральный

L1249-05031



Дуб вековой серый

L1249-05032



Дуб вековой коричневый

L1249-05243



Дуб Столярный

L1249-08593

UPPSALA PRO

8 mm

1200 x 190 x 8 mm
72 часа влагостойкости
Прессованная фанка



Дуб Зерновой

L1249-08597



Дуб Белоствольный

L1249-08591



Дуб Молочный

L1249-08594



Дуб Мускатный

L1249-08595

UPPSALA PRO

8 мм

1200 x 190 x 8 мм
72 часа влагостойкости
Прессованная фаска




Дуб Берестяной

L1249-08592



Дуб Вековой натуральный

L1249-05034



Дуб Сахарный

L1249-08599



Дуб Пряный

L1249-08598

The background of the entire page is a close-up, vertical orientation of a wood surface. It features a complex pattern of vertical wood grain lines, with various shades of brown and tan. There are several prominent knots and areas of discoloration, giving it a natural, aged appearance. The texture is highly detailed, showing the grain's direction and the irregularities of natural wood.

Дуб Пекан
L1249-08596

GÖTEBORG PRO

Естественная эстетика натурального дуба.

Коллекция с мягким древесным рисунком и спокойной природной палитрой, создающая сбалансированное и гармоничное пространство.

Натуральные оттенки и универсальный характер декоров легко сочетаются с современными интерьерными решениями.

Водостойкость: 24 часа

Выделенная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1200 x 190 x 8 мм

GÖTEBORG PRO

8 мм

1200 x 190 x 8 мм
24 часа влагостойкости
Выраженная фаска



Дуб Натуральный

L1257-01804



Дуб Французский

L1257-01831



Дуб Монза

L1257-03364



Дуб Суконный
L1257-08617

GÖTEBORG PRO

8 мм

1200 x 190 x 8 мм
24 часа влагостойкости
Выраженная фаска



Дуб Элитный бежевый

L1257-03837



Дуб Итальянский

L1257-04669



Дуб Сатин

L1257-08615

GÖTEBORG PRO

8 мм

1200 x 190 x 8 мм
24 часа влагостойкости
Выраженная фаска



Дуб Горный Серый

L1257-04670



Дуб Ситец

L1257-08616



Дуб Канадский

L1257-03367

PERGO

MALMO PRO

Светлая палитра и естественная лёгкость пространства.

Коллекция с мягким древесным рисунком и спокойными натуральными оттенками, вдохновлённая скандинавской эстетикой света и визуальной чистоты.

Узкий формат планки создаёт более ритмичную поверхность и помогает визуально вытягивать пространство.

Водостойкость: 24 часа

Выделенная фаска с 4-х сторон

33 класс износостойкости

Размер планки: 1380 x 156 x 8 мм

MALMO

8 мм

1380 x 190 x 8 мм
24 часа влагостойкости
Выраженная фаска



Дуб Серый Рустикальный

L1258-03580



Дуб Плато коричневый

L1258-03582



Дуб Холодный серый

L1258-04432

MALMO

8 mm

1380 x 190 x 8 mm
24 часа влагостойкости
Выраженная фаска



Дуб Глубинный темно-серый

L1258-04433



Дуб Лагуна

L1258-04430



Дуб Плато светлый

L1258-04431

Детали, завершающие пространство

Аксессуары Pergo разрабатываются как единая система, где подложка, профиль и плинтус работают вместе с покрытием, сохраняя его геометрию, долговечность и внешний вид.



ПОДЛОЖКА

Стабильность покрытия, выравнивание чернового основания, акустический комфорт и поддержка работы замковой системы.



ПРОФИЛИ

Точные переходы между покрытиями и чистая геометрия интерьера.



МОНТАЖ

Инструменты и решения для аккуратной и надежной укладки ламината.



УХОД

Средства для ухода и сохранения внешнего вида поверхности.

ПОДЛОЖКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подложка Basic / PGUDLBA15RU

Базовое решение для подготовки основания и ежедневной эксплуатации жилых помещений.

Подложка Smart Basic / PGUDLSB15RU

Подложка, разработанная для эффективной работы покрытия с системами напольного отопления.

Подложка Тихий дом / PGUDLQH12RU

Подложка с повышенным уровнем снижения шума для более комфортного и спокойного восприятия пространства.

Полиэтиленовая плёнка / PGUDLSCREEN34

Дополнительная защита основания от остаточной влаги при укладке покрытия.

Теплоизоляционный жгут / NEFOAMSTRIP20

Аккуратное решение для компенсационных зазоров по периметру помещения.

ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЛА

Тиснение в регистр синхронизирует рисунок декора и рельеф поверхности, создавая ощущение натурального дерева не только визуально, но и тактильно.

ПРОФИЛИ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Универсальный соединительный профиль / PGPRSILV

Регулируемая высота от 5 до 16 мм позволяет аккуратно оформлять переходы между покрытиями разного уровня.

Лестничный профиль Incizo / NEINCPBASE2RU

Для полов 8 мм. Аккуратное оформление лестничных ступеней для коллекций Goteborg Pro и Malmo.

Система монтажа плинтуса

Уголки для установки плинтуса / NEPLUG

Установочная направляющая для плинтуса / NETRACK

PERGO

МОНТАЖ

Набор для укладки полов / PGTOOL

Всё необходимое для аккуратного монтажа покрытия и точной работы с замковой системой пола.

Аксессуары цвет-в-цвет: продолжение материала

Для отдельных декоров доступны аксессуары в цвет покрытия, поддерживающие единое восприятие поверхности и пространства. Профиль Incizo® 5-в-1 и прямой плинтус помогают сохранить чистую геометрию интерьера и аккуратные переходы между покрытиями.

Доступность аксессуаров зависит от коллекции и декора.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Комплект для ухода Pergo / PGCLEANINGKIT

Всё необходимое для регулярного ухода и поддержания чистоты покрытия.

Чистящее средство / PGCLEANALL1000

Бережный уход за поверхностью ламината.

Набор для ремонта полов / PGREPAIR

Для аккуратного восстановления мелких повреждений.

