



**АЛТА** **ПРОФИЛЬ** **20**  
**ЛЕТ**

*Безупречный стиль Вашего дома*

**2019**



*«Альта-Профиль» приветствует Вас на страницах нашего каталога, в котором Вы можете ознакомиться со всем многообразием продукции, выпускаемой нашей компанией, и, конечно же, подобрать именно то, что отвечает Вашему вкусу. С материалами от «Альта-Профиль» Вы легко создадите дом своей мечты!*

## 0 компании

Компания «Альта-Профиль» по праву считается пионером в области экструзионной промышленности России, ведь первая панель ПВХ-сайдинга, произведенная в нашей стране в 1999 году, была выпущена на нашем заводе. Сегодня таких заводов четыре – это современные и высокопроизводительные площадки, где используется передовое оборудование зарубежных партнеров и собственные технологии для производства различных коллекций под несколькими торговыми марками.

История крупнейшего в России производителя полимерных отделочных материалов началась с выпуска ПВХ-сайдинга. Спустя всего 4 года силами лучших инженеров и технологов освоено новое направление – производство литевых фасадных панелей (цокольного сайдинга). Панели под камень очень натуралистично имитируют природные материалы и передают их текстуру настолько точно, что на расстоянии даже нескольких шагов обывателю сложно понять, кто творец этого материала – природа или человек. Большим достижением в области производства фасадных панелей является лидерство компании и по выпускаемому объему, и по количеству коллекций: на сегодняшний день их десятки.

Группа компаний «Альта-Профиль» – это комплекс по выпуску самой разнообразной продукции. Виниловый, акриловый и вспененный сайдинг, фасадные панели, водосточные и дренажные системы, декоративное уличное покрытие – все это и многое другое производится исключительно из высококачественного сырья первичной обработки. Ежегодно собственные лаборатории нашей компании разрабатывают инновационные решения, главная цель которых – сделать материалы «Альта-Профиль» еще лучше и доступнее.

За время работы нами были выпущены сотни тысяч километров сайдинга, миллионы квадратных метров фасадных панелей, десятки тысяч километров водостоков. Сайдингом, произведенным за все годы существования компании, можно более 10 раз опоясать весь Земной шар! Такие впечатляющие цифры мы можем озвучить в первую очередь благодаря тем, кто выбрал нашу продукцию, а значит, подтвердил наш главный девиз: «Альта-Профиль» – безупречный стиль вашего дома!



## Сайдинг

Холдинг «Альта-Профиль» — первопроходец в производстве российского сайдинга и отделочных панелей для его монтажа. В настоящее время компания производит виниловый, акриловый, вспененный и крашеный сайдинг под торговыми марками «АЛТА-САЙДИНГ», «КАНАДА ПЛЮС», «АЛЯСКА», «АЛТА-БОРД», «КАРЕЛИЯ» и «АЛТА-БОРД ТИМБЕР».





## Виниловый сайдинг

«Альта-Сайдинг» – это классический двухпереломный сайдинг типа «корабельная доска», сочетающий оптимальное качество и невысокую цену. Предназначен для отделки фасадов жилых, административных и хозяйственных зданий.



Белый



Светло-серый



Серо-голубой



Лимонный



Кремовый



Розовый



Бежевый



Салатовый



Земляничный

размер панели:  
230x3660x12 мм



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



Сайдинг под торговой маркой «КАНАДА ПЛЮС» выпускается в коллекциях «Престиж» и «Премиум».

## Коллекция винилового сайдинга «Престиж»



### Виниловый сайдинг

Отличительной особенностью сайдинга «КАНАДА плюс» является использование при его производстве улучшенных красителей и более совершенных методов их нанесения, что обеспечивает увеличенную долговечность сайдинга по цветовым характеристикам. Кроме того, в коллекции «Престиж» в качестве красителя применяется материал нового поколения – акриловый полимер. Этот сайдинг также отличается повышенными прочностными характеристиками и морозостойкостью.

### Акриловый сайдинг

Новинка от компании «Альта-Профиль»: сайдинг на основе полимеров нового поколения – акриловых материалов, таких как ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester). Сайдинг, изготовленный на основе акриловых материалов, имеет гораздо более длительный срок службы, чем сайдинг на основе ПВХ. Уникальные разработки и использование акрилового материала делают сайдинг «КАНАДА плюс» износостойким и долговечным, устойчивым к воздействию абсолютно всех природных агрессивных факторов.



Грушевый



Персиковый



Желтый



Фисташковый



Золотистый

# Коллекция акрилового сайдинга «Премиум»



размеры панелей  
«Премиум» и «Престиж»:  
230x3660x12 мм



*Орех темный*



*Кирпичный*



*Красный*



*Дуб светлый*



*Красно-коричневый*



*Гранатовый*



*Сиреневый*



*Оливковый*



*Синий*



*Зеленый*



*Серебристый*

*\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*



**ЭКСКЛЮЗИВ**

## Сайдинг «Аляска»

размер панели: 205x3000x12 мм

Сайдинг «Аляска» производится по стандартам североамериканского континента, приспособленным к суровому климату умеренных широт. А новая геометрия и фактура сайдинга придадут индивидуальность и изысканность Вашему дому!

В разработке верхнего слоя коллекции Люкс, обладающего практически абсолютной цветостойкостью, принимали непосредственное участие наши постоянные немецкие партнеры Farbenwerke Wunsiedel GmbH и MASTER TEC GmbH.

### Усовершенствованная форма панелей:

- Уменьшенная длина (3000 мм) и ширина (205 мм).
- Удобство транспортировки, хранения и монтажа.
- Повышенная ударпрочность.

### Приспособлен к суровым погодным условиям умеренного климата:

- Повышенная морозостойкость (-65 С°).
- Повышенная цветостойкость.
- Адаптирован к смене климата в межсезонье.
- Небольшая панель имеет очень небольшое линейное расширение, что позволяет избежать проблем при резком перепаде температур – геометрия не нарушается.

## Коллекция «Классик»

Эти панели имеют оптимальное соотношение «цена-качество» благодаря инновационному способу производства. Мягкие, спокойные цвета придадут дому элегантность.



Аляска Сноу



Аляска Форест



Аляска Сэнд



Аляска Ивори

## Коллекция «Люкс»

Данная коллекция произведена на основе нового поколения акриловых сополимеров, обеспечивающих уникальный комплекс физико-механических и атмосферостойких показателей.

Суперкомпанд, из которого состоит верхний слой, обеспечивает практически абсолютную цветостойкость панелей даже в регионах с интенсивным солнечным излучением.



Аляска Блю



Аляска Браун



Аляска Голд



Аляска Грин



Аляска Беж




Аляска Виолет




Аляска Ред


## Отделочные планки для сайдинга «Аляска»




околооконная планка




соединительная планка




наружный угол



внутренний угол




финишная планка



J-trim


Цветовая гамма отделочных планок аналогична гамме панелей сайдинга.

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.




## Коллекция «Блокхаус»

Панели «Блокхаус» имитируют натуральное оцилиндрованное бревно. Благодаря своей массивности, объемности, изящности и новому тиснению, в точности копирующему структуру натурального дерева, сайдинг под бревно подарит Вашему дому атмосферу уюта и защищенности.




Однопереломный (VN-01)

размер панели:  
200x3100x37 мм



Двухпереломный (VN-02)

размер панели:  
320x3100x34 мм



Двухпереломный малый (VN-03)

размер панели:  
226x3100x15 мм



специальный монтажный профиль находится в разработке

### Акриловый



Дуб светлый



Красно-коричневый



Орех темный

### Виниловый



Золотистый



Персиковый




Бежевый

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Отделочные и монтажные элементы к сайдингу «Блокхаус»

Для монтажа панелей коллекции «Блокхаус» используются универсальные планки для сайдинга – навесная, начальная, финишная, j-фаска, и 5 видов отделочных элементов специально для этой коллекции – соединительная планка, J-trim, наружный угол, внутренний угол и околооконная планка.




соединительная планка




J-trim

### Цветовая гамма:


- белый
- бежевый
- дуб светлый
- золотистый
- коричневый
- красно-коричн.
- орех темный
- персиковый



наружный угол



внутренний угол



околооконная планка

### ВАЖНО:

для панелей «Блокхаус» ВН-03 (двухпереломный малый) используются отделочные планки для обычного сайдинга.



# Сайдинг «Карелия»



Удивительный регион Карелия, знаменитый своей богатой флорой, вдохновил технологов компании «Альта-Профиль» на создание одноимённой коллекции, которая рисует в воображении невиданный простор северных лесов.

Коллекция сайдинга «Карелия» крайне натуралистично передаёт особенности радиального среза древесины. Благодаря нанесению специально разработанного декоративного слоя, панели стали ещё более естественно передавать внешний вид природного материала, а также получили новые преимущества:

- Отличные эксплуатационные свойства с точки зрения цветостойкости (при «старении» панель сайдинга выглядит ещё более контрастной и натуралистичной);
- Превосходная износостойкость поверхности и пылеотталкивающие свойства (специально разработанный состав верхнего покрытия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь вашего фасада и позволяет ему оставаться чистым намного дольше).

## «Карелия» D 4,5 («корабельная доска»)



Бук



Каштан



Ольха




Орех




Ясень


## Отделочные и монтажные элементы к сайдингу «Карелия» D 4,5




соединительная планка




J-trim



околооконная планка



наружный угол




внутренний угол

### Цветовая гамма:


- бук
- каштан
- ольха
- орех
- ясень

## Варианты формы панелей:




Панель D 4,5

230x3000x12 мм




Блокхаус BH-01

200x3100x37 мм



Блокхаус BH-02

320x3100x34 мм




Блокхаус BH-03

226x3000x15 мм


Коллекция «Карелия» представлена во всех привычных формах винилового сайдинга: традиционный сайдинг типа «корабельная доска» и три вида блокхауса – однопереломный, двухпереломный и двухпереломный малый.

В зависимости от выбранной формы панелей используются соответствующие наборы монтажных профилей и отделочных планок: аналогично либо сайдингу «Канада плюс» (D 4,5), либо одному из трех типов «Блокхауса»


## Отделочные и монтажные элементы к сайдингу «Карелия» (блокхаус)




соединительная планка




J-trim



околооконная планка



наружный угол



внутренний угол

### Цветовая гамма:

-  бук
-  каштан
-  ольха
-  орех
-  ясень

## «Карелия» BH-01 (блокхаус однопереломный)



Бук



Каштан



Ольха



Орех



Ясень

## Отделочные планки для сайдинга


Для удобства монтажа сайдинга и придания дому законченного вида компания «Альта-Профиль» выпускает отделочные планки. Каждая планка выполняет свою функцию.

Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию СОСТАВНОЙ УГОЛ к сайдингу, который состоит из УГЛОВОЙ РАДИУСНОЙ ПЛАНКИ и ШИРОКОГО НАЛИЧНИКА. Данный угол смотрится оригинальнее и красивее, чем обычный наружный угол. Угловую радиусную планку можно использовать как отдельно, так и в комплексе с широким наличником, это уже зависит от ваших предпочтений.

Специально по просьбам клиентов была выпущена новая ОКОЛООКОННАЯ ШИРОКАЯ ПЛАНКА, благодаря которой теперь есть возможность закрывать большую площадь оконного проема. И уникальный элемент – это ДОБОРНАЯ планка, которая предназначена для отделки оконных и дверных ниш, ширина которых более 15 см. Доборный элемент подходит как для отделки горизонтальным и вертикальным сайдингом, так и блокхаусом.

Отделочные планки имеют свои определенные размеры, рассчитанные технологами компании. По желанию потребителя отделочные планки выпускаются в той же цветовой гамме, что и сайдинг. Логическое использование всех отделочных планок в процессе монтажа сайдинга придаст Вашему дому эстетически завершенный вид.

Планки к сайдингу подходят к панелям «Блокхаус» ВН-03 (двухпереломный малый).



## Софит виниловый

Предназначен для обеспечения вентиляции фасадов и крыш зданий. Как показал многолетний опыт, вентилируемый фасад наиболее подходит для средней полосы России. Компания «Альта-Профиль» выпускает два варианта винилового софита: без перфорации и с частичной перфорацией.

Применение перфорированных софитов придает дому законченный и привлекательный внешний вид, обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, особенно при утепленной кровле, и позволяет значительно уменьшить энергозатраты на обогрев здания и избежать ремонтов.



Коричневый




Белый




Дуб золотистый  
(ламинированный)

### Типы софита:



без перфорации  
(230x3000x11 мм)



с частичной  
перфорацией  
(230x3000x11 мм)


### Отделочные планки:




Универсальная  
планка J-trim

#### Цветовая гамма:

- белый
- коричневый
- дуб золотистый



## Вспененный сайдинг




размер панели:  
180x3000x14 мм




### Отделочно-монтажные элементы:


(ЦВЕТОВАЯ ГАММА АНАЛОГИЧНА ПАНЕЛЯМ)




Профиль ВС-100  
(100x3000x17 мм)




Профиль ВС-50  
(50x3000x17 мм)



Монтажный  
профиль ВС-52  
(52x3000x16 мм)



Профиль ВС-9,5  
(13x18x3000 мм)



Декоративная накладка (123x123 мм)  
и торцевая заглушка (107x18 мм)

Компания «Альта-Профиль» предлагает эксклюзивную новинку – вспененный сайдинг «Альта-Борд». Это продукт, абсолютно новый для российского рынка отделочных материалов.

Он состоит из вспененного ПВХ и верхнего слоя, содержащего высокотехнологичные добавки для улучшенной цветостойкости и натуралистичности. Панели совмещают функции высококачественной теплоизоляции и привлекательной облицовки – прочные, пожаробезопасные, влагонепроницаемые и погодостойчивые.


Вспененный сайдинг «Альта-Борд» производится методом коэкструзии из «компаунда» – смеси порошка поливинилхлорида со специальными добавками, обеспечивающими улучшенные свойства готовой продукции (ударопрочность, УФ-стабилизацию панелей, трудновоспламеняемость). Вспенивание пластика происходит на выходе из экструзионной головки.

В результате получают прочный материал, очень устойчивый к воздействию внешней среды, погодных условий, перепадов температуры, агрессивных сред, коррозии. Также вспененный сайдинг поглощает вибрацию, является прекрасным звуко- и теплоизолирующим материалом.

Химический состав пластика обеспечивает прочность, светостойкость (исключает деградацию панелей под воздействием УФ-излучения), погодо- и влагонепроницаемость панелей сайдинга, а также устойчивость к воздействию различных химических веществ и к набуханию.

### Коллекция «Элит»

Обладает практически абсолютной цветоустойчивостью, благодаря уникальным компонентам, разработанным при участии немецких партнеров.



Сиреневый



Гранатовый



Зеленый



Светло-коричневый



Оливковый

## Коллекция «Тимбер»\*

**НОВИНКА!**

Лакокрасочное покрытие панелей сайдинга нанесено по новой уникальной технологии, позволяющей в точности передать текстуру натурального дерева. Цветовая гамма имитирует различные породы древесины. Панели данной коллекции невозможно отличить невооруженным взглядом от настоящей доски. При этом «Тимбер» сохраняет все преимущества вспененного сайдинга.



Вишня



Клен



Сосна



Дуб



Мербау



Пихта



Кедр



Липа

## Коллекция «Стандарт»

Панели пастельных тонов, демонстрирующие отличные эксплуатационные свойства.



Белый



Бежевый



Кремовый



Желтый



Акация



Береза



Груша



Лиственница



Платан

## Коллекция «Тимбер PRO»\*

**НОВИНКА!**

Это расширенная версия коллекции «Тимбер», созданная с участием итальянских специалистов. «Тимбер PRO» отличается насыщенностью цветов и улучшенной цветостойкостью, а декоры коллекции воспроизводят «эффект 3D».

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи. Возможны отклонения в интенсивности равномерности прокраса в связи с особенностями текстуры материала, но общий тон декора сохраняется.

# Монтажная обрешетка «Альта-Система» для сайдинга

ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзив от компании «Альта-Профиль» – система крепления фасадов, которая позволит не только правильно осуществить монтаж сайдинга и отделочных планок, но и увеличит срок службы продукции, а также защитит фасад здания на долгие десятилетия.

Для каждого вида сайдинга компания «Альта-Профиль» предлагает определенные профили обрешетки и универсальные крепежные элементы.

Профили полностью соответствуют форме панелей сайдинга того или иного вида. Данные конструкции являются надежной опорой и предотвращают прогибание сайдинга в его выпуклых местах. Это эксклюзивная разработка компании «Альта-Профиль», которая является неоспоримым преимуществом среди конкурентов.

АЛЬТА  
ПРОФИЛЬ



**Крепежная основа**



**Насадка монтажная**



**Шпилька 138 мм**

Используется для установки сайдинга с утеплителем.




**Шпилька 53 мм**

Применяется при монтаже без утеплителя.



**Дюбель-гриб (16 см и 21 см)**

Используется для установки профилей на неровную стену.



**Металлический угловой элемент**

Используется для монтажа наружных углов, либо окошкообразного обрамления.



**Накладка монтажная**

Для крепления отделочных планок и углов.



**Профиль D 4,5**

Применяется при монтаже панелей сайдинга торговых марок «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс».



**Профиль ВН-01**

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» однопереломный.



**Профиль ВН-02**

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» двухпереломный.



**Плоский профиль**

Для крепления отделочных и монтажных планок.



Фасад — сайдинг «Карелия», цвет Каштан.  
Цоколь — фасадные панели «Фагот» Талдомский.



Фасад — сайдинг «Аляска Люкс» Блю.

Цоколь — фасадные панели «Кирпич клинкерный» Бежевый.





## Альта-Фасад

Для защиты фасада здания от воздействия агрессивной внешней среды производственный холдинг «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию прочные и долговечные фасадные (литьевые) панели, имитирующие природные материалы.

Ассортимент фасадных панелей от «Альта-Профиль» расширяется до 20 коллекций и более 120 декоров на любой, самый взыскательный вкус.

Все фасадные панели эксклюзивны, таких дизайнов не выпускает ни одна компания в мире.



Коллекция

# «Камень Шотландский»



НОВИНКА


размер панели: 796x591x26 мм

полезная площадь: 0,374 м<sup>2</sup>

Шотландия – самая романтичная и красивая часть Соединенного Королевства Великобритании. Новая коллекция фасадных панелей «Камень Шотландский» придаст вашему жилищу особое очарование старинного сказочного замка. Коллекция представлена в нескольких декорах, вызывающих в воображении суровую красоту и самобытную культуру этой чудесной страны. Специальная технология нанесения цвета имеет «эффект 3D», который делает поверхность объемной и издалека, и на близком расстоянии. Увеличенная толщина и новая форма панелей обеспечивают отличные эксплуатационные качества.



Абердин



Блэкберн



Глазго



Линвуд



Милтон

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Коллекция

«Туф»

3D

НОВИНКА

размер панели: 796x591x26 мм

полезная площадь: 0,371 м<sup>2</sup>

Новая коллекция фасадных панелей «Туф» воспроизводит фактуру и внушительность одноименной вулканической горной породы. Подобно этому природному материалу, цветовая гамма панелей крайне разнообразна. Уникальная технология и специальные краски создают на поверхности «эффект 3D», т.е. визуальную объемный образ. Толщина панелей коллекции «Туф» увеличена, что обеспечивает большую прочность и износостойкость материала. Размеры панели оптимизированы для монтажа.



Иранский



Итальянский



Новозеландский



Исландский



Камчатский

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Коллекция

# «Кирпич Рижский»

НОВИНКА

размер панели: 795x591x21 мм

полезная площадь: 0,385 м<sup>2</sup>

Новая форма панелей коллекции «Кирпич Рижский» оптимизирует транспортировку и монтаж. Увеличенная толщина панелей улучшает их прочностные характеристики. Цвета новой коллекции стали более насыщенными и более стойкими к воздействию окружающей среды. Контрастные швы и оригинальные декоры, максимально приближенные к природному разнообразию оттенков, позволят Вам создать неповторимый дом своей мечты!



Цвет №1



Цвет №2



Цвет №3



Цвет №4



Цвет №5

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Коллекция

## «Камень Пражский»

размер панели: 796x591x26 мм

полезная площадь: 0,364 м<sup>2</sup>

НОВИНКА


Панели коллекции «Камень Пражский» производятся принципиально новым способом: изменены размеры и увеличена толщина панели, благодаря чему улучшены физико-механические свойства. Использование пигментов нового поколения позволяет сохранять насыщенный цвет, который не подвержен воздействию солнечных лучей и агрессивных внешних факторов. Оригинальные декоры создадут особый колорит Вашего дома.



Цвет №1



Цвет №2



Цвет №3



Цвет №4



Цвет №5

*\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

Коллекция

# «Камень Венецианский»



размер панели: 1255x447x20 мм

полезная площадь: 0,430 м²



Белый



Слоновая кость



Песчаный



Терракотовый



Коричневый



Бежевый



Персиковый

Коллекция «Камень Венецианский» возвращает нас к классическим архитектурным формам Эпохи Возрождения. Аристократичный внешний вид и натуральная цветовая гамма панелей придадут Вашему дому строгие и благородные черты.



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Коллекция

# «Камень Неаполитанский»



размер панели: 1255x452x27 мм

полезная площадь: 0,430 м<sup>2</sup>



Белый



Слоновая кость



Песчаный



Терракотовый



Коричневый



Бежевый



Персиковый

Панели коллекции «Камень Неаполитанский» продолжают классическую тему в отделке фасада. На создание этой коллекции специалистов «Альта-Профиль» вдохновил колоритный Неаполь. Особая форма панелей позволяет реализовать различные интересные архитектурные идеи.



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

Коллекция

# «Камень Флорентийский»



размер панели: 1255x447x27 мм

полезная площадь: 0,430 м<sup>2</sup>



Белый



Слоновая кость




Песчаный



Терракотовый



Коричневый



Бежевый



Персиковый

Для поклонников классицизма компания «Альта-Профиль» представляет коллекцию фасадных панелей «Камень Флорентийский». Изящные панели вызывают в воображении солнечную и романтическую Италию и придают Вашему дому утонченный стиль Флоренции.



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Венеция»

размер панели: 1255x447x20 мм

полезная площадь: 0,430 м<sup>2</sup>

**НОВИНКА**

По многочисленным просьбам, компания «Альта-Профиль» выпускает экономичные фасадные панели, сочетающие неизменное качество крупнейшего российского производителя с очень демократичной ценой. Теперь Вы сможете придать своему дому классический стиль Эпохи Возрождения, затратив при этом значительно меньше, чем при облицовке традиционными материалами.



Белый



Бежевый



Кремовый



Песчаный



Терракот

ПРИ МОНТАЖЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ТИП  
**A**

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Неаполь»



Еще одна коллекция экономичного сегмента фасадных панелей «Альта-Профиль» – «Неаполь». Классическую форму панелей «Неаполь» подчеркивают декоративные швы в тон основных элементов. А демократичная цена поспособствует еще более быстрому преображению Вашего дома.

размер панели: 1255x452x27 мм

полезная площадь: 0,430 м<sup>2</sup>



Белый



Бежевый



Кремовый



Песчаный



Терракот



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Гранит»

размер панели: 1134x474x23 мм

полезная площадь: 0,456 м<sup>2</sup>

Панели коллекции «Гранит», благодаря своему массивному дизайну, придадут облику Вашего дома объемность и величественность. Прочные и долговечные панели, имитирующие природные материалы, обеспечат ухоженный и престижный вид любому зданию или сооружению. Ваш дом приобретет индивидуальность и изысканность, благодаря дизайнерской идее и широкой цветовой гамме фасадных панелей коллекции «Гранит».




\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.




Балканский



Уральский




Альпийский



Карпатский



Крымский



Саянский



Хибинский

НОВИНКА!



Пиренейский

НОВИНКА!



## Коллекция

# «Кирпич Клинкерный»

размер панели:  
1217x444x20 мм

полезная площадь:  
0,477 м<sup>2</sup>

ПРИ МОНТАЖЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ  
ПРОФИЛЬ **тип А**

\* Оттенок в каталоге  
может отличаться  
от оригинала в связи с  
особенностью  
цветопередачи.

Для любителей классических отделочных материалов компания «Альта-Профиль» предлагает коллекцию «Кирпич Клинкерный». Структура данных панелей идентична коллекции «Кирпич», но благодаря гладкой фактуре, панели выглядят более изящно, что придает Вашему дому изысканность и неповторимость.



Кирпич клинкерный красный



Кирпич клинкерный белый



Кирпич клинкерный желтый



Кирпич клинкерный коричневый



Кирпич клинкерный жженный



Кирпич клинкерный бежевый

## Коллекция «Фагот»

размер панели: 1160x445x26 мм

полезная площадь: 0,472 м<sup>2</sup>

Для тех, кто придерживается строгости и естественности во внешнем облике своего дома, но хочет добавить «изюминку» в отделке, компания «Альта-Профиль» предлагает фасадные панели «Фагот». Они имеют структуру кирпичной кладки и фактуру колотого камня. Эти панели отлично сочетаются с другими отделочными материалами, позволяя творчески комбинировать элементы.



Каширский



Раменский



Клинский



Талдомский



Можайский



Шатурский



Чеховский



Истринский

**НОВИНКА!**



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Бутовый Камень»

размер панели: 1128x470x27 мм

полезная площадь: 0,420 м<sup>2</sup>

Структура панелей этой коллекции представляет собой комбинацию дикого камня разной формы. Фактура цокольного сайдинга «Альта-Профиль» настолько приближена к натуральному материалу, что невозможно отличить искусственные образцы от настоящих. Богатая цветовая гамма позволяет создать индивидуальный облик Вашего дома.

*\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*



Скифский



Датский



Балтийский



Скандинавский



Греческий



Нормандский



Норвежский

**НОВИНКА!**

## Коллекция «Кирпич-Антик»

Коллекция «Кирпич-Антик» отражает красоту древнего мира. Цветовая гамма соответствует каменным постройкам античной эпохи. Панели этой коллекции укреплены дополнительными ребрами жесткости.

размер панели:  
1168x448x17 мм

полезная площадь:  
0,445 м<sup>2</sup>

ПРИ МОНТАЖЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:



Рим



Александрия



Карфаген



Афины



Каир



Агра

НОВИНКА!



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Фасадная плитка»

размер панели: 1162x446x16 мм

полезная площадь: 0,466 м<sup>2</sup>



Оникс



Травертин



Златолит



Базальт



Доломит



Опал

НОВИНКА!

3D



Яшма

НОВИНКА!

3D

Цветовая гамма этой коллекции копирует природные камни, соответствующие названиям декоров. Панели этой коллекции имеют дополнительные ребра жесткости, позволяющие выдерживать большие механические нагрузки.



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Скалистый Камень»

размер панели: 1168x448x23 мм

полезная площадь: 0,472 м<sup>2</sup>



Анды



Памир



Тибет



Кавказ



Альпы



Алтай



Пиренеи

Коллекция «Скалистый камень» обладает выразительным рельефом и богатой цветовой палитрой. Разнообразие декоров соответствует неповторимым цветовым оттенкам красивейших гор нашей планеты.



НОВИНКА!

3D

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Каньон»

размер панели: 1158x447x20 мм

полезная площадь: 0,442 м<sup>2</sup>



Монтана



Невада



Канзас



Аризона



Колорадо



Юта



Техас

Панели данной коллекции имеют уникальную структуру, отражающую величие горных ущелий, созданных водной стихией. Декоры коллекции «Каньон» повторяют названия мест образования соответствующих каньонов.



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Камень»

Фасадные панели, выполненные «под камень», давно стали излюбленным материалом для внешней отделки домов. Вашему вниманию предлагается широкий ассортиментный ряд панелей коллекции «Камень», все цвета и структура которых создают имитацию натуральных материалов.

размер панели:  
1135x474x23 мм

полезная площадь:  
0,452 м<sup>2</sup>



Камень белый



Камень бежевый



Камень желтый



Камень серый



Камень жженный



Топаз

ПРИ МОНТАЖЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

ПЛОСКИЙ  
ШИРОКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ТИП  
B

\* Оттенок в каталоге  
может отличаться  
от оригинала в связи с  
особенностью  
цветопередачи.



*Кварцит*



*Сланец*



*Малахит*



*Известняк*



*Ракушечник*

**НОВИНКА!**

## Коллекция «Кирпич»

размер панели:  
1130x468x17 мм

полезная площадь:  
0,453 м<sup>2</sup>

ПРИ МОНТАЖЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ  
ПРОФИЛЬ

тип  
B



Кирпич желтый



Кирпич бежевый



Кирпич красный



Кирпич белый



Кирпич жженный

Тем, кто предпочитает строгость и традиционность во всем, компания «Альта-Профиль» представляет фасадные панели, структура которых полностью копирует натуральный кирпич, при этом панели сохраняют все преимущества изделий из полимерных материалов – легкость, прочность и удобство монтажа. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать вариант, который придаст исключительность именно Вашему дому.

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

## Коллекция «Комби»

размеры панелей  
аналогичны панелям  
базовых коллекций

Новый метод окрашивания панелей позволяет передать природное разнообразие оттенков и нюансов натурального камня. Традиционные коллекции представлены в новом ракурсе.

НОВИНКА



Каньон Колорадо комби



Каньон Невада комби



Скалистый камень Альпы комби



Скалистый камень Памир комби



Фасадная плитка Травертин комби



Кирпич бежевый комби

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.

# Углы для фасадных панелей



**Наружный угол «Кирпич»**

длина	473 мм
ширина	103 мм
толщина	28 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Камень»**

длина	472 мм
ширина	112 мм
толщина	31 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Кирпич клинкерный»**

длина	445 мм
ширина	169 мм
толщина	31 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Угол бесшовный «Кирпич клинкерный»**

длина	460 мм
ширина	48 мм
толщина	21 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Бутовый камень»**

длина	437 мм
ширина	181 мм
толщина	43 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Фагот»**

длина	446 мм
ширина	132 мм
толщина	42 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Скалистый камень» (н)**

длина	446 мм
ширина	160 мм
толщина	35 мм

цветовая гамма аналог. коллекциям панелей:  
— «Скалистый камень»  
— «Каньон»  
— «Камень Шотландский»



**Наружный угол «Фигурный» (ф)**

длина	446 мм
ширина	159 мм
толщина	30 мм

цветовая гамма аналог. коллекциям панелей:  
— «Кирпич-Антик»  
— «Фасадная плитка»



**Наружный угол «Гранит»**

длина	472 мм
ширина	168 мм
толщина	45 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Кирпич Рижский»**

длина	439 мм
ширина	114 мм
толщина	20 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Камень Пражский»**

длина	472 мм
ширина	112 мм
толщина	31 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции



**Наружный угол «Туф»**

длина	581 мм
ширина	154 мм
толщина	45 мм

цветовая гамма аналогична панелям одноименной коллекции

Угловые элементы можно использовать не только для отделки углов, но и для обрамления оконных и дверных проемов. Также наружные углы можно комбинировать с фасадными панелями разных коллекций, создавая новые дизайны оформления.

Оригинальность в оформлении оконных проемов придадут Вашему дому пластиковые наличники, выполненные в разной цветовой гамме. Наличники можно использовать как вместе, сочетая различные элементы, так и по отдельности.

## Облицовочные планки



Облицовочная планка «Камень»

цветовая гамма  
аналогична панелям

длина	927 мм
ширина	73 мм
толщина	51 мм




Облицовочная планка «Кирпич»

цветовая гамма  
аналогична панелям

длина	920 мм
ширина	125 мм
толщина	30 мм


## Монтажные планки



Начальная планка

длина	2000 мм
ширина	45 мм

- светло-серый
- золотистый
- персиковый
- дуб светлый
- коричневый



J-профиль

длина	3000 мм
-------	---------



Фасад — фасадные панели «Кирпич-Антик» Афины.  
Забор — фасадные панели «Кирпич-Антик» Каир.



Фасад — фасадные панели коллекции «Кирпич клинкерный» Белый.  
Цоколь — фасадные панели «Кирпич клинкерный» Жженный.  
Парковка — усиленная газонная решетка.



## Отделочные элементы Альта-Декор

Для удобства монтажа фасадных панелей и придания облицовке дома эстетически законченного вида, компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент отделочных планок и элементов, собранных в коллекции «Альта-Декор».

Кстати, «Альта-Декор» используется и при отделке дома сайдингом. При помощи декоративных элементов можно создавать новые интересные решения.



## Отделочные элементы «Альта-Декор»

Для монтажа фасадных панелей используются стандартные планки для сайдинга: начальная планка, облицовочная планка, J-trim, наружные углы. Наружные углы каждой коллекции соответствуют по структуре и цветовой гамме коллекциям фасадных панелей.

Компания «Альта-профиль» выпускает эксклюзивный продукт — пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамления оконного или дверного проема. Компания производит наличник двух видов – это наличник «Классик» и наличник «Модерн», и один доборный элемент – универсальный откос.

Для удобства монтажа пластиковых наличников и откосов и придания законченного и аккуратного вида оконным или дверным проемам, компания «Альта-Профиль» выпускает уникальный продукт — это угловые элементы к наличникам и откосу.

При отделке оконных и дверных ниш зачастую ширины откоса не хватает, чтобы закрыть всю поверхность. Для устранения данной проблемы компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию новый доборный элемент к откосу, а также угловой доборный элемент.

Все элементы представлены в широкой цветовой гамме: белые, коричневые, песчаные, кремовые. Наличники, откосы, угловые и доборные элементы Вы можете использовать при отделке здания как фасадными панелями, так и виниловым или акриловым сайдингом.





НОВИНКА

## Система отделки углов «Альта-Декор»

В коллекции «Альта-Декор» появилась система отделки углов, которая позволяет комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок.

Система является альтернативой типовым наружным углам для фасадных панелей, а также имеет дополнительные возможности применения.

Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от симметричных маленьких до ассиметричных больших. Все зависит от Ваших творческих идей и замыслов.



### Отделочные элементы


Устанавливаются на крепежную основу.

Модульный принцип крепления допускает большое количество вариантов оформления.

**Элемент №1:** 254x126x27 мм

**Элемент №2:** 254x254x27 мм

**Элемент №3:** 254x381x27 мм



### Профиль крепежная основа



\* Данный профиль является элементом «Альта-Системы».

высота: 1036 мм

ширина: 243 мм

### Цветовая гамма:

	белый		песчаный
	белоснежный		коричневый



## Наличники и откосы



Наличник «Классик»

длина	690 мм
ширина	168 мм
толщина	40 мм



Наличник «Модерн»

длина	690 мм
ширина	168 мм
толщина	47 мм



Универсальный откос

длина	688 мм
ширина	203 мм
толщина	64 мм



Доборный элемент к откосу


длина	688 мм
ширина	187 мм
толщина	13 мм

### Цветовая гамма:


-  белый
-  белоснежный
-  кремовый
-  песчаный
-  коричневый




Угловой элемент наливника «Классик»





Угловой элемент наливника «Модерн»




Угловой элемент откоса



Угловой доборный элемент к откосу



Планка отделочная для откосов




ЭКСКЛЮЗИВ

## «Альта-Система» (система крепления фасадов)

Компания «Альта-Профиль» предлагает эксклюзивную продукцию — систему крепления фасадов. Эта уникальная разработка технологов компании совместно с немецкими специалистами обеспечит Вам грамотный монтаж и увеличит срок службы продукции.






Новая система крепления фасадов, или по-другому – обрешетка, «Альта-Профиль» из полимерных материалов призвана решить большинство проблем, возникающих при монтаже сайдинга. Профили обрешетки полностью соответствуют форме панелей сайдинга и блокхауса, что исключает распространенные ошибки монтажа. Система крепления фасадов «Альта-Профиль» является надежной опорой и предотвращает прогибание сайдинга по всей длине панели. Это эксклюзивная разработка компании «Альта-Профиль», которая является неоспоримым преимуществом среди конкурентов.

#### **Отличительные характеристики системы крепления фасадов «Альта-Профиль»:**

- Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки «Альта-Профиль» обеспечивается воздушный зазор 30-60 мм между стеной или утеплителем и сайдингом.
- Снижена ветровая нагрузка на фасад здания.
- Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повторяющие профиль панелей сайдинга, и пазы для панели, предусмотренные на обрешетке. Это позволяет правильно осуществлять монтаж, исключая ошибки, и увеличивая тем самым жесткость всей конструкции и срок службы.
- Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэтому имеют сопоставимые коэффициенты линейного (температурного) расширения с панелями сайдинга, тем самым обеспечивается меньшая деформация фасада.
- Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка, не подвержены коррозии, не гниют, не портятся на протяжении многих лет.

## Профили



Профили полностью соответствуют форме панелей сайдинга того или иного вида. Данные конструкции являются надежной опорой и предотвращают прогибание сайдинга в его выпуклых местах.

### Профиль D 4,5

Применяется при монтаже панелей сайдинга торговых марок «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс».

длина:	1170 мм
ширина:	50 мм

### Профиль ВН-01

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» однопереломный.

длина:	1230 мм
ширина:	50 мм

### Профиль ВН-02

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» двухпереломный.

длина:	1330 мм
ширина:	50 мм

### Плоский профиль

Для крепления отделочных и монтажных планок.

длина:	1170 мм
ширина:	50 мм

### Плоский профиль широкий

Применяется при установке фасадных панелей и вспененного сайдинга.

Выпускается в двух вариантах:

**Тип В:** для панелей «Кирпич», «Камень», «Гранит»;


**Тип А:** для панелей остальных коллекций.

Тип А	
длина:	1305 мм
ширина:	73 мм

Тип В	
длина:	1380 мм
ширина:	73 мм

## Крепежные элементы

Установка профилей осуществляется достаточно просто, с помощью крепежных элементов и шести-гранника. В процессе монтажа, самое главное грамотно сделать разметку по вертикали и горизонтали, чтобы впоследствии панели сайдинга можно было ровно установить. Крепление сайдинга к пластиковой обрешетке «Альта-Профиль» предусматривает все возможные допуски на растяжение-сжатие. Именно поэтому, даже спустя несколько десятков лет, фасад Вашего дома будет неизменен и привлекателен.



**Шпилька 53 мм**

Применяется, когда монтаж сайдинга осуществляется без утеплителя.

*длина 53 мм, Ø 34 мм*



**Шпилька 138 мм**


Используется для установки сайдинга с утеплителем.

*длина 138 мм, Ø 34 мм*



**Крепежная основа**

*размеры 81x39 мм*



**Металлический угловой элемент**

Используется для монтажа наружных углов, либо околонного обрамления.

*размеры 300x70 мм*



**Насадка монтажная**

*длина 84 мм*



**Накладка монтажная**

*размеры 71x28 мм*



**Дюбель-гриб (16 см и 21 см)**

Используются для установки профилей на неровную стену.

*длина 160/210 мм*

*основание 86x63 мм*

**БОНУС!**

Приобретая систему крепления фасадов «Альта-Профиль», Вы получаете дополнительные бонусы от компании:

- Дополнительные скидки на готовые изделия
- Увеличение гарантийных обязательств на продукцию «Альта-Профиль»



## Альта-Водосток

Компания «Альта-Профиль» является производителем пластиковых водостоков, отвечающих самым высоким стандартам прочности и надежности при длительной эксплуатации. Водостоки ПВХ «Альта-Профиль» — эффективная и надежная система отведения дождевых и талых вод с кровель различных конструкций и площадей.



Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию два вида водосточных систем – стандарт-класса и элит-класса. Водосточная система «Элит» выпускается компанией с 2010 года и пользуется заслуженной популярностью среди покупателей.

В 2013 году компания выпускает новинку – водосточную систему нового размера «Стандарт». Меньший диаметр желоба и трубы идеально подойдет к экстерьеру небольших зданий!

Водосточные системы «Альта-Профиль» полностью соответствуют современным архитектурным и эстетическим требованиям. Они являются не только необходимым функциональным элементом зданий, но и частью его декоративной отделки. «Альта-Профиль» выпускает водосточные системы трех декоров: белые, коричневые и красные (новинка). Это позволяет органично использовать их на любых фасадах, в сочетании с любыми кровельными материалами.




# Водосточная система «Элит»

Цветовая гамма:

- красный
- белый
- коричневый

в сборе:



Угол желоба

Воронка

Муфта желоба (соединитель)

Желоб (125 мм)

Хомут трубы

Заглушка желоба

Угол желоба регулируемый (120°-145°)

Труба (95 мм)

Металлические кронштейны желоба

Металлический кронштейн-удлиннитель

Металлический хомут трубы

Кронштейн желоба

Колено трубы 67

Колено трубы 45

Слив

Муфта переходная

Сетка металлическая

Муфта трубы

Колено трубы 67

Колено трубы 45

Слив

Муфта переходная

Водосточная система «Элит» стала одним из любимых вариантов отделки, благодаря своей практичности, легкости установки и неповторимости форм.

Главными преимуществами водосточной системы «Элит» являются большой диаметр водосточного желоба (125 мм) и большая толщина стенок желоба (1,6 мм), по сравнению с конкурентами. Именно поэтому он на 40% тяжелее импортных аналогов. Это обеспечивает высокую механическую прочность водостока, что позволяет выдерживать большие снеговые нагрузки, а также увеличивает пропускную способность.

Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию новый регулируемый угол желоба. Уникальность данного элемента обусловлена его способностью менять угол соединения двух желобов от 120 до 145 градусов, в зависимости от конструкции здания.

Для комбинирования двух систем водостоков «Элит» и «Стандарт» технологами компании был разработан новый элемент – муфта трубы переходная. Муфта обеспечивает плавный переход от трубы диаметром 95 мм к трубе новой системы «Стандарт» диаметром 74 мм, что позволяет комбинировать элементы систем вместе.



# Водосточная система «Стандарт»

Цветовая гамма:

- белый
- коричневый

в сборе:



Угол желоба



Воронка



Муфта желоба



Желоб (115 мм)



Заглушка желоба



Клипса



Пластиковый кронштейн желоба



Поворотный элемент пластикового кронштейна



Металлические кронштейны желоба



Труба (74 мм)



Муфта трубы



Колено трубы 45



Колено трубы 67



Хомут трубы



Слив



Водосточная система «Стандарт», благодаря своим меньшим размерам, идеально подходит для домов, коттеджей, зданий с небольшой площадью кровли. Отличительной особенностью системы является нестандартная форма желоба. Во-первых, желоб выполнен в форме полуэллипса, что значительно увеличивает скорость потока воды. Во-вторых, желоб имеет ассиметричную форму, которая позволяет предотвратить переполнение желоба, так как край желоба (удаленный от стены) на 4 мм меньше, чем другой край (примыкающий к стене). Это сделано специально, чтобы во время обильных осадков или засора сливного отверстия, вода самостоятельно переливалась через меньший край желоба, т.е. от стены дома. Благодаря этому стена здания будет защищена от разрушительного действия воды.

Ноу-хау компании – разработка нового элемента – регулятора угла наклона желоба, позволяющего изменять угол наклона в зависимости от конструкции здания.

В новой водосточной системе предусмотрена возможность дополнительной фиксации соединительных элементов, благодаря использованию пластиковой клипсы. Водостоки «Стандарт» относят к эконом-классу только из-за своих уменьшенных размеров. По своим техническим характеристикам данная система не уступает ни одному импортному или отечественному производителю. Пластиковый водосток «Стандарт» станет достойным аксессуаром Вашего дома и красивым дополнением любой крыши.





## Альта-Дренаж

Дренажная система «Альта-Профиль» предназначена для защиты приусадебного участка и фундамента дома от скопления талых, ливневых и сточных вод. Основные преимущества системы — высокая пропускная способность, экологичность, удобство и легкость монтажа, прочность и доступность.



## Дренажные системы поверхностного водоотвода:

- Препятствуют образованию луж;
- Уменьшают риск скольжения и травматизма;
- Защищают и продлевают срок эксплуатации дорожного покрытия или мощения;
- Предохраняют земельные участки от повреждений вследствие наводнений;
- Уменьшают неудобства для пешеходов;
- Уменьшают гидропланирование на дорогах.


В дренажную систему «Альта-Профиль» входят элементы для организации точечного и линейного дренажа.

Назначение линейного дренажа – организовать сбор атмосферных осадков со значительной площади, чтобы предотвратить заболачивание почвы, вымывание грунта из-под фундамента и образование луж, уменьшить риск скольжения и травматизма.

Точечный дренаж используется для сбора локальных источников воды – его элементы устанавливаются под крышными водостоками, в придверных приемках, под поливочными кранами и т.д.

Собранная вода поступает по трубам в глубинный дренаж, после чего отводится от участка.

При грамотной установке и правильном использовании срок службы дренажной системы «Альта-Профиль» составляет более 25 лет.



## Элементы дренажной системы «Альта-Дренаж»

### Водоотводный канал (лоток)

Основной элемент системы поверхностного водоотвода, служит для сбора поверхностных ливневых вод и их отведения. Для организации Т- и Г-образных соединений предусмотрены места стыковок каналов между собой.

### Решетка канала

Предназначена для покрытия **каналов** и **пескоуловителя**, для обеспечения безопасного движения пешеходов и автотранспорта через каналы ливневой канализации.

Для крепления решеток к каналу, чтобы обеспечить их фиксацию, используются специальные **крепежи решеток**.

### Торцевые заглушки

Применяются для того, чтобы закрыть концы линии каналов.

### Пескоуловитель

Предназначен для установки в конце линии лотков, для очистки ливневых вод от частиц грязи перед выпуском в канализацию.

### Корзина к пескоуловителю

Позволит удерживать более крупный мусор.



	Длина:	Ширина:	Высота:
1. Канал водоотводный 110	1015 мм	138 мм	150 мм
2. Канал водоотводный 60	1015 мм	138 мм	100 мм
3. Решетка канала пластиковая	998 мм	130 мм	22 мм
4. Решетка канала металлическая	998 мм	130 мм	22 мм
5. Крепеж решетки	116 мм	20 мм	20 мм
6. Торцевая заглушка канала 110	142 мм	130 мм	17 мм
7. Торцевая заглушка канала 110 с отводом	142 мм	130 мм	42 мм
8. Торцевая заглушка канала 60	142 мм	80 мм	17 мм
9. Пескоуловитель	500 мм	413 мм	131 мм
10. Корзина к пескоуловителю	436 мм	95 мм	165 мм
11. Дождеприемник	312 мм	312 мм	300 мм
12. Надстройка для дождеприемника	293 мм	297 мм	150 мм
13. Корзина к дождеприемнику	250 мм	250 мм	187 мм
14. Перегородки к дождеприемнику	246 мм	38 мм	212 мм
15. Решетка к дождеприемнику	288 мм	288 мм	27 мм



### Дождеприемник

Предназначен для местного сбора ливневых и талых вод с поверхности, также применяется для приема воды из труб водосточной системы. Для сбора мусора используется **корзина к дождеприемнику**, которая вставляется внутрь и держится за счет **перегородок**.

В тех случаях, когда не хватает высоты дождеприемника, используется дополнительный элемент – **надстройка**, которая устанавливается сверху.

Для защиты дренажной системы от крупного мусора, а также для безопасности пешеходов и транспорта сверху устанавливается **решетка для дождеприемника**.

## Дополнительные элементы

Помимо пластиковых элементов, компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию полимеркомпозитные лотки и металлические элементы дренажной системы, а также полимерные люки.

### Полимеркомпозитные лотки

Арт.:	Длина:	Ширина:	Высота:	Вес:	Класс нагр.:
<b>700</b>	1000 мм	140 мм	130 мм	12 кг	С (до 25 т)
<b>701</b>	1000 мм	140 мм	70 мм	5 кг	С (до 25 т)

### Решетки серии DN 100

Арт:	Длина:	Ширина:	Высота:	Вес:	Материал:	Класс нагр:
<b>2110</b>	1000 мм	136 мм	3 мм	1,7 кг	Сталь оцинк.	А (до 1,5 т)
<b>2130</b>	500 мм	136 мм	15 мм	2,5 кг	Чугун ВЧ 50	С (до 25 т)

### Люки и крышка дренажного колодца




Люк полимерпесчаный ЛД (легкий дачный)



Люк полимерпесчаный Л (легкий)



Арт. 6001. Крепеж к бетонным и полимерпесчаным лоткам



Арт. 700



Арт. 701



Арт. 2110. Решетка водоприемная стальная штампованная



Арт. 2130. Решетка водоприемная чугунная щелевая



# Альта-Ландшафт

Декоративное уличное покрытие «Альта-Профиль» — это не только экологичный материал для защиты поверхности участка от физических или температурных воздействий, но и современный элемент декоративной отделки.



## Преимущества декоративного уличного покрытия АЛЬТА-ЛАНДШАФТ:

- Укрепление грунта (важнейшая особенность);
- Защита газонной травы;
- Дренаж территории;
- Сохранение экологии;
- Простота эксплуатации;
- Эстетичный внешний вид;
- Наличие альтернативных вариантов выкладки покрытия.

## Универсальная решетка

Решетка проста в применении, так как не требует подготовленной поверхности, благодаря своей гибкости, принимает форму той поверхности, на которую укладывается.


### Области применения:

- Газонное покрытие;
- Покрытие для детских игровых площадок;
- Обрамление водной зоны или бассейна;
- Покрытие для ступенек террасных лестниц;
- Оформление площадок для садовой мебели или инвентаря;
- Декоративное оформление поверхностей канализационных коммуникаций.

Декоративное уличное покрытие представляет собой конструкцию, выполненную в виде ячеек, соединенных между собой (решетка). Решетки изготавливаются из влагостойкого высокопрочного пластика, устойчивого к физическим нагрузкам, резким перепадам температур и морозам. Решетки не подвержены воздействию ультрафиолета, коррозии и агрессивных сред.

Компания «Альта-Профиль» выпускает 3 вида декоративных уличных покрытий:

- Универсальная решетка;
- Решетка усиленная с высоким профилем;
- Решетка с дополнительным обрамлением.



### Цветовая гамма:


- |   |         |   |         |   |         |   |       |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------|
|  | зеленый |  | коричн. |  | желтый  |  | синий |
|  | красный |  | розовый |  | голубой |   |       |

\* Также возможно изготовление цвета под заказ

Размеры:  
333 x 333 x 10,5 мм

Максимальная  
нагрузка: до 12,5 т/м<sup>2</sup>

Масса: 0,3 кг



#### Цветовая гамма:




\* Также возможно изготовление цвета под заказ

черный  
зеленый

Размеры:  
500 x 500 x 35 мм

Максимальная  
нагрузка: до 25 т/м<sup>2</sup>

Масса: 0,95 кг



#### Цветовая гамма:



\* Также возможно изготовление цвета под заказ

Покрытие состоит из нескольких элементов:

- 1) решетка;
- 2) боковые элементы обрамления с замками;
- 3) боковые элементы обрамления с пазами под замки;
- 4) угловые элементы обрамления.

Размеры (без обрамления):  
400 x 400 x 18 мм

Размеры бортиков (обрамление): 60 x 400 мм

Максимальная  
нагрузка: до 1,5 т/м<sup>2</sup>

Масса 1 решетки (без обрамления): 0,57 кг

## Решетка усиленная с высоким профилем

Перед установкой данного вида решеток необходимо тщательно подготовить поверхность, так как усиленная решетка укладывается непосредственно в грунт.

#### Области применения:

- Общие и частные автомобильные стоянки;
- Велосипедные и пешеходные дорожки;
- Благоустройство мест для проведения массовых мероприятий (выставки, ярмарки);
- Укрепление территории вокруг спортивных сооружений, кемпингов и т.д.

## Решетка с дополнительным обрамлением

Особенность этой решетки в том, что она устанавливается над поверхностью земли (ее не нужно вкапывать), что значительно упрощает процедуру монтажа. Но поверхность земли должна быть абсолютно ровной, так как решетка выполнена из жесткого пластика.

Для фиксации решеток друг с другом на двух сторонах имеются замки, а на двух других – пазы под замки. Это обеспечивает надежное соединение решеток друг с другом без дополнительного крепежа. Соответственно, и боковые элементы обрамления могут быть либо с замками, либо с пазами под замки.

#### Области применения:

- Отделка площадок возле бассейна;
- Площадки для барбекю;
- Террасы;
- Зоны отдыха;
- Детские площадки.





# Внутренняя отделка

Компания «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент материалов для внутренней отделки: пластиковые панели и вагонка ПВХ.



ПВХ вагонка «Альта-Профиль» может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Ее характеризует долговечность, влагостойкость, гигиеничность, эстетическая привлекательность, износостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая шумоизоляция, простой монтаж и уход.

## ПВХ вагонка 100 мм

размеры: 100x3000x9 мм



Светло-серый



Белый



Бежевый



Салатовый



Кремовый

## ПВХ вагонка трехсекционная

размеры: 240x3000x8 мм



Белый

\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



# Панели с термопереводной печатью 250 мм

ширина: 250 мм

длина: 2700 мм

толщина: 9 мм



37



38




50



52



54



54-1



54-2



54-3



72-1



1049-1



1074



1082



2001



2006



2011



2030



2037



2052



2054



2111-1



2126



6006-1



01



02



04



0611



0611/1



231/2



235/2



238



239



239/1



239/3



344



345



347



349



349/1



367

## Панели с термопереводной печатью 370 мм



3701 белый глянцевый




3701 белый матовый


ширина: 370 мм  
длина: 2700 мм  
толщина: 8 мм

## Отделочные молдинги


Все панели «Альта-Профиль» легко монтируются с помощью молдингов, выпускаемых компанией.




1. Молдинг соединительный




2. Молдинг потолочный




3. Молдинг торцевой




4. Молдинг угол внутренний



5. Молдинг угол наружный



6. Молдинг стартовый



\* Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.



# Альта- Комплектация

Компания «Альта-Профиль» предлагает широкий ассортимент комплектующих элементов (из металла и пластика), а также сопутствующие товары для монтажа продукции (гидропароизоляционные пленки, крепежи). Элементы коллекции «Альта-Комплектация» придадут Вашему дому законченный облик, а Вам подарят комфорт и уют.



# Вентиляционные решетки


Решетки предназначены для распределения или удаления воздушного потока, а также защищают воздуховоды и оборудование от посторонних предметов, насекомых, пыли.

## Решетки для наружного монтажа

(предназначены для монтажа с сайдингом и фасадными панелями)




№ 20  
200x300 мм



№ 21  
Ø 440 мм

## Решетки 100x500 мм




### Варианты цвета:

-  белый
-  коричневый
-  зеркальная нержавейка

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## Квадратные и круглые решетки



№ 6  
140x140 мм

№ 7  
Ø 140 мм

№ 9  
Ø 160 мм

№ 11  
140x140 мм

№ 12  
140x140 мм

№ 13  
140x140 мм

№ 15  
140x140 мм


№ 16  
140x140 мм

№ 17  
140x140 мм

## Металлические элементы для крыши


Варианты цвета:

 белый  коричневый




### Конек

Представляет собой конструкцию, которая покрывает щель, образовавшуюся в самой верхней точке крыши, после покрытия ее кровельным материалом.




### Капельник

Своеобразный «фартук», который предназначен для отвода влаги из-под кровли или защиты поверхности от ее попадания. Все зависит от места его установки. Может быть смонтирован не только под крышей, но и над проемами окон и дверей.




### Ендова

Соединительный элемент между двумя плоскостями сложной крыши в месте ее излома. В отличие от конька, ее ставят там, где кровельные скаты стыкуются друг с другом, образуя тупой угол.



### Ветровая планка

Защищает боковые части ската крыши от попадания влаги в виде дождя и снега.




### Снегорассекатель

Безопасно и эффективно раскалывает замерзшие осадки, предотвращая непредсказуемый сход масс снега и льда с кровли.

## Снегозадержатели


Снегозадержатель – это конструкция, которая позволяет удерживать основной пласт снега на поверхности крыши, тем самым препятствуя лавинообразному сходу снега с крыши дома, который может не только нанести материальный ущерб, но и унести жизни прохожих.

Производятся трех видов:




### Уголковый снегозадержатель

При незначительных объемах снега на крыше устанавливаются уголки снегозадержатели. Обычно их устанавливают на крышах, где угол ската не превышает  $30^\circ$ , так как большое давление они просто не способны выдержать.



### Трубчатый снегозадержатель


Данные разновидности снегозадержателей совершенно универсальны: используются на кровлях из листовых, рулонных материалов, натуральной черепицы. Они считаются достаточно надежными и устанавливаются даже на кровлях со значительным углом наклона.



### Точечный снегозадержатель

Точечный снегозадержатель не способен задержать сколько-нибудь существенный объем снега, поэтому используется как дополнение к трубчатым снегоупорам, а также на мягкой кровле с небольшим уклоном.

## Гидропароизоляционные пленки «Альта-Спан»



Наименование:	Ширина:	Площадь:
«Альта-Спан А»	1,6 м	70 м <sup>2</sup>
«Альта-Спан В»	1,5 м	70 м <sup>2</sup>
«Альта-Спан D»	1,5 м	70 м <sup>2</sup>

**«Альта-Спан А»** – паропроницаемая ветровлагозащита, предназначенная для защиты фасада зданий и утеплителя от ветра и влаги. Она предотвращает проникновение конденсата и обеспечивает выведение водяных паров.

**«Альта-Спан В»** – двухслойная пароизоляция, предназначенная для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от влияния влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.


**«Альта-Спан D»** – универсальная гидропароизоляция повышенной прочности. Применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя и деревянных элементов от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега и как пароизоляция для защиты утеплителя и элементов строительной конструкции от влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.

При разработке технологии изготовления пленок «Альта-Спан» использовались последние достижения химической науки. Пленка производится из высококачественного сырья на современном итальянском оборудовании.


## Углы и отливы из ПВХ и металла

Отливы являются необходимым защитным элементом переходных выступающих наружу частей здания, выполняют функцию отвода дождевых вод, предотвращая их разрушающее воздействие на цоколь.

Наименование:	Ширина:	Длина:
<b>Углы металлические</b>	10-150 мм	3000 мм
<b>Углы ПВХ</b>	10-150 мм	3000 мм
<b>Отливы металлические</b>	50-500 мм	2000 мм
<b>Отливы ПВХ</b>	50-500 мм	3 м / 6 м



Варианты цвета:



## Крепеж изоляции, обрешетки, сайдинга и фасадных панелей

Для монтажа изоляции, обрешетки, сайдинга и фасадных панелей компания «Альта-Профиль» предлагает вам следующие виды крепежей:

- 1) Саморезы с полусферической головкой, пресшайбой и острым наконечником;
- 2) Саморезы с частой резьбой;
- 3) Полиэтиленовый распорный дюбель-гвоздь;
- 4) Пластиковый распорный дюбель;
- 5) Рондоль (держатель для изоляции);
- 6) Гвоздь 15 см (для дюбель-гриба 16 см);
- 7) Гвоздь 20 см (для дюбель-гриба 21 см).




Схема проезда 1




Схема проезда 2



Адрес 1:

г. Москва,  
ул. Феодосийская, д. 1, к. 7

Адрес 2:

Московская область,  
Чеховский район,  
д. Крюково,  
ул. Заводская д. 1

тел./факс:

(495) 713-87-33

(495) 713-87-55

(495) 713-87-44

(495) 713-87-77

(800) 555-777-3

(звонок бесплатный)

e-mail: [mail@alta-profil.ru](mailto:mail@alta-profil.ru)

[www.alta-profil.ru](http://www.alta-profil.ru)





г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1, к. 7

тел.: (495) 713-87-33, (495) 713-87-55, (495) 713-87-44,  
(495) 713-87-77, (800) 555-777-3 (звонок бесплатный)

e-mail: [mail@alta-profil.ru](mailto:mail@alta-profil.ru)



[www.alta-profil.ru](http://www.alta-profil.ru)

